


Comment ajouter un nouveau satellite pour les récepteurs

TECHNOSTAR DERBY TECHNOSTAR DERBY 2


1) Appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur




2) Appuyez sur ` Installation `



3) Appuyez sur `Réglage d'antennes`




4) Sélectionnez la première ligne, puis appuyez sur le bouton rouge pour ajouter un nouveau satellite



5) Ajoutez le degré du satellite souhaité, puis cliquez sur le bouton ok de votre télécommande pour confirmer.



6) Vous pouvez renommer le nom du satellite en cliquant sur le bouton bleu de votre télécommande



Félicitation, le nouveau satellite a été ajouté avec succès

Réglage d'antennes

Satellite < ASTRA (19.2E) >

Transponder 45 ASTRA (19.2E)

Type du LNB

Alimentation du LNB

22KHz

DiSEqC1.0

DiSEqC1.1 Non

Moteur Non

Intensité  97% Qualité  0%

Ajouter Déplacer Supprimer Renommer
OK Sélectionner PAGE Haut Bas Program Error Annuler



Réglage d'antennes

Satellite < ASTRA (19.2E) >

Transponder Pas de TP

Type du LNB Type du LNB



Alimentation du LNB 13V/18V

22KHz Automatique

DiSEqC1.0 Non

DiSEqC1.1 Non

Moteur Non

Intensité  97% Qualité  0%

Ajouter Déplacer Supprimer Renommer
OK Liste Pop-up Changer les paramètres Program Error Sortir

