


شرح كيفية تشغيل سرفير السيסקام على أجهزة

TECHNOSTAR DERBY TECHNOSTAR DERBY 2


(1) إضغط على زر 'Menu' الخاص بريموت كنترول
لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



(2) إضغط على 'Expansion'



(3) إذهب إلى الصفحة الثانية تم أدخل إلى 'Serveur'



4) قم باختيار سرفير السييسكام تم ادخل معلومات السرفر , بعد ذلك اضغط على الزر الأخضر لتفعيله

Server Setting

IP/URL	<	1 - *****	>
TCP Port		*****	
User Name			
Mode passe		*****	
Type du Serveur	<	cccam	>
Confirmer		Oui	

Serveurs connectés : 1 Déconnecter

Supprimer Désactiver Serveur F1 [INFO] Défaut

Server Setting

IP/URL	<	1 - *****	>
TCP Port		*****	
User Name		gea7g6	
Mode passe		*****	
Type du Serveur	<	cccam	>
Confirmer		Oui	

Serveurs connectés : 1 Connecter CAID[1708][1802][90d][500][609][1811][1810][100]

Supprimer Désactiver Serveur F1 [INFO] Défaut

مبروك عليك تم تفعيل السرفر
الآن يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قنواتك المفضلة
إلى اللقاء في تدوينات أخرى بإذن الله